

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ**

Управление Роспотребнадзора  
по Пермскому краю

\_\_\_\_\_ (место составления акта)

" 09 " февраля 2017 г.

(дата составления акта)

10-00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 97

По адресу: г. Пермь, ул. Баумана, 5

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю от «30» декабря 2016 года № 2613

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Центр образования Индустриального района" г. Перми (далее – МАОУ «Центр образования» г. Перми), ОГРН 1025901212809, ИНН 5905006304, юридический адрес и место нахождения: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, д. 5.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

17.01.2017 года с 11:00 час. до 15:00 час., продолжительность 4 часа;

19.01.2017 года с 11:00 час. до 15:00 час., продолжительность 4 часа;

08.02.2017 года с 12:00 час. до 14:00 час., продолжительность 2 часа;

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (с 13.01.2017 года по 09.02.2017 года)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена, копию распоряжения получила: \_\_\_\_\_

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МАОУ «Центр образования» г. Перми Черняк О. А. 30.12.2016 года 11 час.20 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требовалось

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Мехоношина Ирина Викторовна - главный специалист – эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: врачи по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Семенова О.П., Киселев А.Н., врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Титякова С.М., Конькова Т.Т., Цурикова Н.С. лаборант, химик-эксперт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Бахматова А.М., помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Шарычева Т.А.

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Директор МАОУ «Центр образования» г. Перми Черняк О. А.

**В ходе проведения проверки установлено:**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Центр образования Индустриального района" г. Перми размещено по адресу: г. Пермь, ул. Баумана, по типу реализации основных образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, является общеобразовательной организацией, по организационно-правовой форме унитарной некоммерческой организацией – муниципальным автономным учреждением.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 21.07.2015 года, ОГРН 1025901212809, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации от 21.03.1996 года, ИНН 5905006304.

Учредителем учреждения является муниципальное образование «Город Пермь». Полномочия и функции учредителя от имени муниципального образования «Город Пермь» осуществляет администрация города Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по ее поручению осуществляет департамент образования администрации города Перми на основании правовых актов администрации города Перми. Устав Центра утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации г. Перми от 24.06.15 г № СЭД-08-01-26-402.

В соответствии с Уставом осуществляет следующие основные виды деятельности: реализация общеобразовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, реализация программ по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования, реализация адаптированных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, реализация инновационной образовательной программы.

Учреждение осуществляет виды деятельности, не являющиеся основными, в том числе оказание платных дополнительных образовательных услуг.

Учреждение имеет лицензию № 4515 от 30 октября 2015 года на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, по подвидам дополнительного образования, указанных в приложении.

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам МАОУ «Центр образования» г. Перми на основное здание по адресу: г. Пермь, ул. Баумана, 5 №59.55.17.000.М.000799.09.12 от 17.09.2012

Общее количество учащихся МАОУ «Центр образования» г. Перми на момент настоящей проверки - 240 человек (9 классов), в том числе: 8-9 классы – 79 человек (4 класса), в 10-11 классы – 161 человек (5 класса). Проектная вместимость здания по представленной информации – 632 учащихся. Наполняемость классов составляет 25-30 учащихся.

**Участок:** Учреждение размещено на обособленном земельном участке

Земельный участок площадью 12422 м<sup>2</sup> передан в постоянное (бессрочное) пользование МАОУ «Центр образования» г. Перми Распоряжением Главы г. Перми № 1610-р от 11.05.2001 года, свидетельство о государственной регистрации права от 21.12.2011 года 59-ББ № 883848. Участок школы имеет ограждение по периметру. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Участок озеленен, процент озеленения по техническому паспорту составляет - 56%.

Озеленение представлено высокоствольными деревьями, кустарниками, газонами. На земельном участке выделены функциональные зоны: зона застройки, хозяйственная зона, физкультурно-спортивная зона, зона отдыха.

На территорию имеется 2 въезда, 3 входа. Имеется зона, с оборудованием демонстрационной полосы препятствий, используемой по программе «ОБЖ». Провести детальную оценку оборудования площадок, покрытия площадок, проездов, озеленения территории не представляется возможным в связи с проведением проверки в зимний период. Осмотр территории, игровых и спортивных площадок проведен администрацией МАОУ ЦО (акт от 06.07.2016 года), по итогам осмотра территории нарушений не выявлено. В зоне застройки размещено здание школы.

Собственная контейнерная площадка на участке МАОУ ЦО не оборудована, сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, установленные на контейнерной площадке микрорайона по адресу: г. Пермь, ул. Баумана, 1. Вывоз мусора осуществляется ИП Манакина Т.А. по договору № 123 от 11.01.2016 года, договор пролонгирован на 2017 год.

**Здание:** МАОУ «Центр образования» расположен в типовом 3-х этажном здании, кирпичного исполнения, 1963 года постройки. Здание отдельно стоящее, кирпичное, блочной структуры. В соответствии с распоряжением Департамента имущественных отношений Администрации города Перми № СЭД -19-04-661 от 16.09.2010 г. года 3-х этажное здание общей площадью 4569,3 кв.м. передано в оперативное управление МАОУ «Центр образования» г. Перми, свидетельство о государственной регистрации права от 21.09.2011 года 59ББ № 883847.

Визуальное обследование строительных конструкций здания проведено ООО «КамаЭксперт» в июне 2016 года, в соответствии с заключением общее техническое состояние здания предварительно оценивается как ограниченно-работоспособное, нахождение людей во время проведения учебно-воспитательного процесса допустимо.

Все учебные помещения школы размещены в наземных этажах. Учебный процесс организован по классно - кабинетной системе.

Нормируемая площадь 2, 5 м<sup>2</sup> на 1 учащегося при средней площади кабинетов 47-50 м<sup>2</sup> при численности класса свыше 20 человек не выдержана, т.е. в 8 из 9 классов, **что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».**

Набор помещений включает: учебные классы, столовую, медпункт, административно-хозяйственные помещения, санузлы, гардероб, рекреации, актовый зал. На каждом этаже оборудованы помещения для уборочного инвентаря (установлены душевые поддоны с подводкой холодной, горячей воды, сетей канализации).

**Оборудование помещений:** Гардероб размещен на первом этаже, оборудован ячейками для каждой параллели классов; оснащен вешалками для одежды и ячейками для обуви.

Кабинетов информатики два, расположены на третьем (№ 308, площадью 66 м<sup>2</sup>) и втором (№ 209, площадью 67 м<sup>2</sup>) этажах. Помещения имеют естественное и искусственное освещение, с ориентацией окон на запад.

В кабинете информатики № 209 оборудовано 10 учебных мест с ВДТ на базе плоских дискретных экранов, площадь на 1 рабочее место с ПЭВМ - 6,7 кв.м., при нормативной площади не менее 4,5 кв.м. на 1 рабочее место. Расстановка рабочих столов с ПЭВМ в кабинете информатики двухрядная, направление светового потока - боковое левостороннее. Помещение для занятий с ПЭВМ оборудовано одноместными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ, рабочими стульями, подъемно-поворотными, регулируемые по высоте.

В кабинете информатики № 308 оборудовано 10 учебных мест с ВДТ на базе плоских дискретных экранов, площадь на 1 рабочее место с ПЭВМ - 6,6 кв.м., при нормативной площади не менее 4,5 кв.м. на 1 рабочее место. Расстановка рабочих столов с ПЭВМ в кабинете информатики двухрядная, направление светового потока - боковое левостороннее. Помещение для занятий с ПЭВМ оборудовано одноместными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ, рабочими стульями, подъемно-поворотными, регулируемые по высоте.

В кабинетах оконные проемы оборудованы регулируемыми светозащитными устройствами

(жалюзи). Санитарно-эпидемиологическое заключение на используемые ПЭВМ и ВДТ представлено.

Кабинет «Металлообработка» размещен на 1 этаже, имеют площадь 96 м<sup>2</sup>. Оборудование кабинета включает 10 настольных ученических токарных станков. Расстояние между рядами станков не менее 1,0 м. Все станки оборудованы местным освещением. Представлен акт – разрешение администрации на проведение уроков в учебной мастерской от 06.07.2016 года, в соответствии с актом состояние оборудования хорошее, занятия проводиться могут. Подводка горячей и холодной воды в кабинет обеспечена. Аптечка для оказания первой мед. помощи имеется. На момент проверки кабинет металлообработки не функционирует, идет демонтаж старых верстаков.

Кабинет «Швейное дело» размещен на 3 этаже, имеет площадь 50 м<sup>2</sup>, в кабинете установлены ученические столы, оборудовано 6 рабочих мест с установкой швейных машин. Представлен акт – разрешение администрации на проведение уроков в учебной мастерской от 06.07.2016 года, в соответствии с актом состояние швейных машин хорошее, занятия проводиться могут.

Кабинет для занятий кулинарией не предусмотрен.

Кабинет труда по дереву размещен на 1 этаже в помещении, площадью 48 м<sup>2</sup>, оборудование кабинета включает 8 столярных верстаков, что и обеспечивает нормируемую площадь 6 м<sup>2</sup> на 1 рабочее место. Расстановка верстаков в 3 ряда перпендикулярно светонесущей стене так, что свет падает слева. Расстояние между верстаками в переднее - заднем направлении составляет 0,8м, что соответствует норме. Оборудование станков в кабинете не предусмотрено.

Медицинский пункт включает: кабинет врача, площадью 15 м<sup>2</sup>; процедурный кабинет, площадью 15 м<sup>2</sup>, расположенный смежно. На период проведения медицинских осмотров учащихся выделяется учебный кабинет. Самостоятельный санузел в составе помещений медицинского блока не предусмотрен проектом. Оборудование медицинского кабинета достаточно.

**Спортивный зал** приспособленный, расположен на 1 этаже, при спортивном зале оборудованы 2 раздевалки для мальчиков и девочек. В учреждении оборудован спортивный кабинет, в котором установлены тренажеры. Представлен акт – разрешение администрации на проведение уроков в спортивном зале и спортивном кабинете от 06.07.2016 года, в соответствии с актом состояние тренажеров удовлетворительное, занятия проводиться могут.

Информация о наличие типового спортивного зала согласно проектного решения не представлена, согласно технического паспорта спортивный зал отсутствует.

**Актовый зал** расположен на 3 этаже, оборудован креслами.

**Библиотека** - расположена на втором этаже, включает следующие зоны: информационный пункт, фонд закрытого хранения.

**Медицинский пункт** включает: кабинет врача, площадью 15 м<sup>2</sup>; процедурный кабинет, площадью 15 м<sup>2</sup>, расположенный смежно. На период проведения медицинских осмотров учащихся выделяется учебный кабинет. Самостоятельный санузел в составе помещений медицинского блока не предусмотрен проектом.

**Санузлы** для мальчиков и для девочек предусмотрены на каждом этаже по одному. Кабинами с дверями без запоров туалеты оборудованы. В санитарных узлах имеются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца. Оборудована комната гигиены девочек. Для персонала выделен отдельный санузел на 1 этаже здания. Помещения, оборудованные поддонами с подводкой к ним холодной и горячей воды, для хранения и обработки уборочного инвентаря расположены на каждом этаже.

**Помещения и оборудование.** В учебных помещениях применяются столы ученические (одно- и двухместные). При расстановке оборудования в учебных помещениях размеры проходов и расстояния между предметами оборудования выдержаны.

Кабинеты физики и химии специальными демонстрационными столами оборудованы. Лаборатория химии вытяжным шкафом не оборудована, занятия проходят только в теории, без проведения опытов.

На момент настоящей проверки учебная мебель, изготовленная в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» в школе не закупалась.

При расстановке оборудования в учебных помещениях размеры проходов и расстояния между предметами оборудования выдержаны.

Классные доски (с использованием мела) имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. Доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.

Кабинет парикмахерского дела оборудован 4 рабочими местами. Установлены 4 зеркала, 4 рабочих кресла. Кроме этого установлены ученические места.

Кабинет робототехники оборудован специализированными столами для работы с конструктором.

#### **Отделка помещений.**

Полы учебных помещений имеют линолеумное покрытие. В части учебных кабинетов – паркет или ДВП. Полы в туалетных комнатах, рекреациях и на лестничных маршах выстланы шлифованной плиткой, что соответствует гигиеническим требованиям.

Потолки в части учебных помещений и санузлах окрашены водоэмульсионной краской; в части учебных помещений оборудованы подвесные потолки типа «Байкал», часть кабинетов побелена, высота помещений не менее 2,75 м сохранена.

Стены учебных помещений имеют дефекты в кабинетах № 309,310,314,321, в рекреации, в кабинете швейное дело отделка потолка и стен выполнена перфорированной плиткой, часть кабинетов оклеены обоями под покраску, документы, подтверждающие возможность проведения уборки влажным способом, с применением дезинфицирующих средств отсутствуют, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

- имеются дефекты отделки деревянных полов в кабинетах 321,309,310,217,218 (дефекты окрашивания, сколы досок), что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Воздушно-тепловой режим.** Здание оборудовано централизованной системой отопления. В соответствии с актом технической готовности система отопления готова к сезону 2016-2017г.г.

В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы, отопительные приборы не имеют ограждение в кабинетах 217,218,309,310,321, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Для измерения температуры воздуха учебные помещения оснащены бытовыми термометрами.

Вентиляция в основных помещениях МАОУ ЦО естественная через вентиляционные каналы, проветривание помещений проводится через фрамуги, створки оконных рам. Не оборудованы фрамуги в 217 кабинете, актовом и спортивном залах, что не обеспечивает достаточный воздухообмен в помещениях и не соответствует п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В помещении столовой предусмотрена механическая система вентиляции, паспорт вентиляционной систем отсутствует, сведения об эффективности работы вентиляционной систем не представлены, что не соответствует п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

На момент проведения проверки представлен акт обследования технического состояния дымоходов, согласно акта ИП Казакова А.Г. от 06.07.2016г. вентиляционные каналы пригодны к эксплуатации.

**Естественное и искусственное освещение.** Все эксплуатируемые учебные помещения размещены в наземных этажах, имеют естественное освещение.

Искусственное освещение в учебных помещениях представлено люминесцентными лампами со светильниками, классные доски оборудованы софитами.

Измерения уровней искусственной освещенности рабочих мест и классных досок проведены 19.01.2017 года с 18:00 до 19:30 в 5 учебных помещениях (кабинеты №№ 202,209,203,308,301).

Всего проведено 32 измерений уровня искусственной освещенности из них 7 замеров освещенности не соответствуют нормативным величинам, а именно:

- кабинет № 203 (учебная доска), кабинет № 202 (учебная доска);
- кабинет № 209 информатики (учебное место № 1; учебное место № 2; учебное место № 3);
- кабинет № 202 (учебное место № 2; учебное место № 5) , что является нарушением п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Хранение перегоревших люминесцентных ламп осуществляется в специальном помещении. Услуги по сбору, транспортировке и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов осуществляются по договору № 313/2011 от 05.08.2011 года ООО «УралТрейдГрупп-Ойл», договор пролонгирован.

**Водоснабжение и канализация.** Здание школы оборудовано централизованными системами водоснабжения и канализации.

Холодное и горячее водоснабжение подведено в производственные помещения пищеблока, умывальные перед столовой, медицинский кабинет, умывальные санузлов. Питьевой режим организован посредством привозной питьевой бутилированной воды, реализуемой в столовой.

В соответствии с актом проверки состояния систем канализации и водоснабжения от 06.07.2016 года администрации МАОУ «Центр образования» г.Перми «система канализации и водоснабжения заменена частично». На момент проверки аварий на сетях водоснабжения, канализации не зарегистрировано.

**Санитарное содержание территории и помещений.** Уборка территории и помещений проводится ежедневно. На момент проверки уборка территории от снега, уборка помещений лицея проведена качественно и своевременно. На момент проверки уборка помещений проводится с применением дезинфицирующих средств (жавельон). Уборочный инвентарь промаркирован, хранение уборочного инвентаря осуществляется в специально выделенных помещениях на каждом этаже школы.

Санитарно-профилактические мероприятия (дератизация, дезинсекция) проводятся по договору № 60 -ж от 01.01.2015 года ООО «Дезцентр Пермь». Обработки проводятся ежемесячно, имеются акты проведенных работ. При проверке следов жизнедеятельности насекомых и грызунов не обнаружено.

**Режим образовательного процесса.** МАОУ «Центр образования Индустриального района» г. Перми .Учебный процесс начинается с 9.00. продолжительность урока – 40 мин., перемены -10 мин; 2,3 перемена – 20мин.

В школе 9 классов:8 - 1кл., 9-11-8кл.

1смена -8,9а,9б,9в,10а,11а;

2смена -10б,10в,11б.

Допустимая аудиторная учебная нагрузка в часах у учащихся с 8-11 классы выдержана

Максимально допустимая недельная нагрузка не более:

8-9кл. -32, 10-11кл. -33

С помощью шкалы трудности учебных предметов, ранжируемых в баллах, подсчитана нагрузка учащихся в течение дня и недели, что можно увидеть наглядно на графиках.

- наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится для в 8-9-11х классах на вторник, среду и четверг.

- Суммарная нагрузка по баллам в начале и в конце недели наименьшая во всех классах.

- Основные требования к сдвоенным урокам выдержаны.

- «Трудные» предметы для среднего и старшего возраста проводятся на 2-4-х уроках.

- Нулевых уроков нет.

- По мере возможности в расписании чередуются предметы разных видов деятельности.

- Занятия второй половины дня – консультации, факультативные занятия проводятся после окончания уроков через 30-45мин.

- Внеклассная работа по предметам проводится во внеурочное время.

**Организация питания.** В ходе проверки организации питания 25.02.2016 года 11.00 - 15.00 и рассмотрении документов установлено:

Питание учащихся МАОУ «Центр образования»г.Перми («Учреждение») организовано в школьной столовой. Организацию питания осуществляет ИП Михалева И.Ю. («Поставщик») в соответствии с договором по организации основного (горячего) питания и бесплатного питания

отдельных категорий учащихся от 01.09.2016 года. В соответствии с договором по организации основного (горячего) питания «Поставщик» обязуется предоставлять учащимся образовательного учреждения ежедневное двухразовое основное (горячее) питание, а при длительном пребывании учащихся в учреждении – трехразовое питание, Учреждение МАОУ «Центр образования» г.Перми обязуется проверять ход и качество организации питания, обеспечить осуществление контроля за рационом питания учащихся. На момент проведения проверки для обучающихся образовательного учреждения не организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед), **что является нарушением п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409 -08.** На момент проверки столовая находится на ремонте.

Столовая школы размещена на 1 этаже, обеденный зал рассчитан на 50 человек. Перед обеденным залом установлено 4 умывальных раковин.

Набор помещений столовой предусматривает работу на полуфабрикатах. В состав помещений входят: загрузочная, складское, доготовочный цех, горячий цех, моечная посуды.

Необходимое оборудование по цехам не установлено.

В обеденном зале оборудован буфет.

Представлен дополнительно договор на организацию питания бесплатного питания с ИП Пищальниковой Н.Л. и МАОУ «Центр образования» г.Перми, согласно договора организация бесплатного питания осуществляется в МАОУ «СОШ № 132». Согласно представленных документов количество детей, получающих завтраки 15 человек.

**Медицинское обслуживание.** В МАОУ «Центр образования» г.Перми имеется лицензия от 15.05.12г. ЛО-59-01-001506 на осуществление медицинской деятельности при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии, лечебному делу; при осуществлении амбулаторно–поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии. Общее руководство медицинской работой осуществляется ГБУЗПК «ГДКП № 5», на основании договора о совместной организации медицинского обслуживания учащихся от 05.12.2016 г. В соответствии с договором, медицинское учреждение направляет в Образовательное учреждение медицинских работников, которые осуществляют комплекс профилактических и лечебно-профилактических мероприятий.

Журнал учета инфекционных заболеваний ведется. На момент проведения проверки карантин в Центре нет.

Профилактический осмотр детей на педикулез осуществляется 1 раз в квартал, а также организован выборочный ежемесячный осмотр учащихся, случаев выявления нет.

Для обеззараживания воздуха медицинского блока используются настенные бактерицидные облучатели. Паспорта на кварцевые установки представлены, дата ввода бактерицидной лампы в эксплуатацию известна, суммарный учет времени работы лампы ведётся. Влажная уборка кабинета проводится ежедневно, генеральные уборки 1 раз в 7 дней, журнал учета ведется, где отмечаются периодичность проведения, используемое дезинфицирующее средство и его концентрация. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено.

При проведении анализа показателей состояния здоровья детей за 2014 - 2016 годы по представленной информации установлено (показатели в таблице):

Уч. год	2014	2015	2016
Общая заболеваемость	615,4	540,0	500,0
ОРВИ и грипп	358,9	240,0	270,3

Прочие заболевания	256,4	300,0	229,7
--------------------	-------	-------	-------

#### Группы здоровья(%)

Уч. год	1	2	3	4
2014	15,4	60,0	25,6	-
2015	19,0	54,0	27,0	-
2016	13,5	64,2	22,3	-

#### Физкультурные группы (%)

Уч. год	основная	подготовительная	специализиров.	освобождение
2013	69,8	30,2	-	-
2014	74,3	25,7	-	-
2015	73,0	27,0	-	-

#### Патология, выявленная при углубленном медицинском осмотре (%)

патология	2014г	2015г	2016г
Сколиозы	7,6	5	1
Дефекты осанки	26,9	23	11,4
Плоскостопие	8,9	18	5,4
Миопии	24,3	26	8,7

Штат сотрудников школы по представленному списку – 30 человек (список прилагается), по представленной информации флюорографическое обследование, медицинское освидетельствование пройдено всеми сотрудниками – 30 человек, привито против дифтерии – 29 человек (98%), 1 сотрудник имеет медицинское противопоказание. Сотрудников до 35 лет



нет. Гигиеническое обучение и аттестация сотрудниками, связанными с воспитанием и обучением детей пройдено. Против гриппа привито сотрудников – 12 человек (40%).

В период сезонного подъема заболеваемости проводятся профилактические мероприятия: своевременное проветривание, влажная уборка, своевременное выявление всех случаев заболеваний, проведение санпросвет работы. В отдельных классах при необходимости кварцевание передвижным кварцем.

На момент настоящей проверки представлено Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся, утвержденное директором МАОУ «Центр образования» г.Перми приказом № 01-06-54-00 от 30.09.2013 года. В соответствии с Положением устанавливается определение школьной формы, учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму, спортивную одежду на уроках физкультуры, парадную форму в дни проведения торжественных линеек, праздников. Школьная форма приобретается родителями в магазинах, либо шьется в соответствии с предложенным описанием, школьная одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Представлены документы на приобретаемую форму и материалы, сертификаты о соответствии «одежды детскую верхнюю костюмного ассортимента для детей и подростков», «ткани костюмные» требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

В ходе проверки исполнения Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», установлено, что на момент обследования курение в помещениях учреждения и на территории не осуществляется.

В ходе проверки исполнения Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015г.) "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" информационной продукции, причиняющей вред здоровью и (или) развитию учащихся в МАОУ «Центр образования» не выявлено.

В ходе проверки исполнения МАОУ «Центр образования» г.Пермь Федерального Закона от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» установлено:

Плановая проверка МАОУ «Центр образования» г. Перми проведена в 2012 году, выдано предписание должностного лица. На момент настоящей проверки предписание не выполнено по следующим пунктам: не обеспечено соблюдение норм площади на 1 учащегося в учебных кабинетах, не обеспечена отделка стен учебных помещений материалами, допускающими проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

В объеме проведенных исследований в МАОУ «Центр образования» г. Перми, место нахождения юридического лица и место фактического осуществления деятельности: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, д. 5, установлено:

- по протоколу 1301, 1302 от 27 января 2017 г. - вода питьевая из разводящей сети на микробиологические показатели из водопроводных кранов умывальной раковины в комнате девочек 2 этажа и умывальной раковины в медицинском кабинете 3 этажа на ОКБ, ТКБ, ОМЧ, соответствуют п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- по протоколу п412 от 23 января 2017 г. - замеры уровней освещенности (см. экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 168 -ЦА от 30.01.2017г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний № п412 от 23 января 2017 г., прилагается);
- по протоколу п414 от 23 января 2017г. - проведенные замеры параметров микроклимата (температура воздуха и относительная влажность) соответствуют п. 6.2, 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
- по протоколу п411 от 23 января 2017г. - показатели напряженности электрического поля, плотности магнитного потока соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы" (в ред. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10);

- по протоколу п405 от 23 января 2017г.- МЭД (мощность эффективной дозы) гамма-излучения в объеме проведенных исследований соответствует требованиям п.5.3.3 СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009);

- по протоколу п402 от 30 января 2017г.- содержание гидрохлорид, формальдегид, этилбензол, аммиак, гидроксibenзол в воздухе закрытых помещений (в кабинетах №№ 202,209) соответствует требованиям п.6.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; эффектом суммации обладают вещества – аммиак, формальдегид, сумма концентраций которых в кабинете № 202 составляет с 09.40 до 10.00 – 0,42, с 10.00 до 10.20 – 0,33, с 10.20 до 10.40 – 0,44 при нормативе – менее 1,0, в кабинете № 209 составляет с 09.40 до 10.00 – 0,16, с 10.00 до 10.20 – 0,16, с 10.20 до 10.40 – 0,14 при нормативе – менее 1,0, что соответствует п.2.4 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

**В ходе мероприятия по надзору выявлены нарушения санитарных норм и правил, а именно:**

**СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных школах»:**

**п. 4.9** нормируемая площадь 2, 5 м<sup>2</sup> на 1 учащегося при средней площади кабинетов 47-50 м<sup>2</sup> при численности класса свыше 20 человек не выдержана, т.е. в 8 из 9 классов.

**п.4.28** стены учебных помещений имеют дефекты в кабинетах № 309,310,314,321, в рекреации, в кабинете швейное дело отделка потолка и стен выполнена перфорированной плиткой, часть кабинетов оклеены обоями под покраску, документы, подтверждающие возможность проведения уборки влажным способом, с применением дезинфицирующих средств отсутствуют.

**п. 4.29** имеются дефекты отделки деревянных полов в кабинетах 321,309,310,217,218 (дефекты окрашивания, сколы досок).

**п. 6.1** отопительные приборы не имеют ограждение в кабинетах 217,218,309,310,321,

**п. 6.8** не оборудованы фрамуги в 217 кабинете, актовом и спортивном залах, что не обеспечивает достаточный воздухообмен в помещениях.

**п. 6.1** паспорт вентиляционной системы и сведения об эффективности ее работы на пищеблоке отсутствует.

**п.7.2.4** 7 из 32 замеров освещенности не соответствуют нормативным величинам, а именно: кабинет № 203 (учебная доска), кабинет № 202 (учебная доска);кабинет № 209 информатики (учебное место № 1; учебное место № 2; учебное место № 3);кабинет № 202 (учебное место № 2; учебное место № 5), (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 165 -ЦА от 30.01.2017г., протокол лабораторных испытаний № п 412 от 23 января 2017 г.)

**СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:**

п.6.8 для обучающихся образовательного учреждения не организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед).

**Ответственность за выявленные в ходе плановой проверки нарушения в соответствии с Уставом, п. 1.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1.3 СанПиН 2.4.5.2409 -08 возлагается на юридическое лицо МАОУ «Центр образования»г.Перми, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 14.1 СанПиН 2.4.5.2409 -08, должностной инструкцией, возлагается на директора Черняк О.А.**

**Не выявлено нарушений следующих нормативных документов:**

Федеральный Закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Федеральный Закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; Федеральный Закон № 157-ФЗ от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Федеральный закон РФ от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2003 года № 114); Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 года № 92); Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

#### **Прилагаемые документы:**

Акты отбора

- проб воды питьевой на ОКБ, ТКБ, ОМЧ; от 24.01.17г.; замеров уровней освещенности, замеров параметров микроклимата (температура воздуха и относительная влажность), измерения напряженности электрического поля, плотности магнитного потока 19.01.17г № 207;

- проб воздуха (в 2 – х помещениях и фон) от 19.01.17г.

- измерения уровней гамма-фона. от 19.01.17г. акт № 205

Протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»:

- № 1301, 1302 от 27 января 2017 г. - вода питьевая из разводящей сети на микробиологические показатели из водопроводных кранов умывальной раковины в комнате девочек 2 этажа и умывальной раковины в медицинском кабинете 3 этажа;
- № п412 от 23 января 2017 г. - замеры уровней освещенности;
- № п414 от 23 января 2017г.- замеры параметров микроклимата (температура воздуха и относительная влажность);
- № п411 от 23 января 2017г. - замеры ПЭВМ;
- № п405 от 23 января 2017г. - уровней гамма-фона;
- № п402 от 30 января 2017г. - исследование проб воздуха закрытых помещений (на санитарно-химические показатели: гидрохлорид, формальдегид, этенилбензол, аммиак, гидроксibenзол).


экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 165

-ЦА, № 169 – ЦА от 30.01.2017г

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_Черняк О.А.

Мехоношина И.В. 

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков




Мехоношина И.В.

**С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:**

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Директор МАОУ «Центр образования» г.Перми



Черняк О.А.

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю от 30.01.2017 года №2613

были проведены плановые выездные проверки в отношении в отношении Муниципального автономного образовательного учреждения "Центр образования Индустриального района" г.Перми (далее – МАОУ «Центр образования» г.Перми, ОГРН 102-931212809, ИНН 5903006304, юридический адрес в месте нахождения: 614066, г.Пермь, ул. Баумана, д. 5, (помещение: крыльцо 2-го этажа, вход: 1-ый этаж (расположен в 1-ом корпусе) многоквартирного здания)

Дата и время проведения проверки:  
17.01.2017 года с 11:00 час. до 15:00 час., продолжительность 4 часа;  
19.01.2017 года с 11:00 час. до 15:00 час., продолжительность 4 часа;  
08.02.2017 года с 12:00 час. до 14:00 час., продолжительность 2 часа;  
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (с 17.01.2017 года по 09.02.2017 года) (рабочие дни/часы)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю (инициативная группа государственного контроля (надзора) или орган муниципального контроля)  
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен, копию распоряжения получил:

Директор МАОУ «Центр образования» г.Перми Черняк О. А. 30.12.2016 года 11 час.20 мин.

Дата и номер решения структурного (его заместителя) в согласовании проведения проверки: не требовалась

Имя, фамилия лица, проводившего проверку: Мехоношина Ирина Викторовна - главный специалист – эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Имя, фамилия лица, проводившего проверку: врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Симонова О.П., Кирилова А.И., врач по санитарно-гигиеническому лабораторному обследованию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Титкова С.М., Ковалева Т.Т., Цуркова Н.С., лаборант, химик-эксперт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Бахматова А.М., помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Шарова Т.А.