

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Фактический адрес: Россия, 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4

**ПРОТОКОЛ (А К Т)
санитарно-эпидемиологического обследования**

г. Пермь

«18» ноября 2016г.

Мною, Матвеевой Еленой Александровной - врачом по общей гигиене Западного филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии зам. директора по АХЧ МАОУ «Центр образования» г. Перми Аликина Олега Юрьевича

(должность, Ф.И.О.)

на основании заявления о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в целях лицензирования № 1356-ЗФ от 18.10.2016г., вх. № 1356-ЗФ от 18.10.2016г.

(наименование, № и дата документа, на основании которого проводится обследование)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование: муниципального автономного образовательного учреждения «Центр образования Индустриального района» г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Победы, д. 46.

(наименование объекта, адрес)

Цель обследования: установление соответствия зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования в муниципальном автономном образовательном учреждении «Центр образования Индустриального района» г. Перми требованиям действующих санитарных правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).

При обследовании установлено:

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр образования Индустриального района» г. Перми (далее МАОУ «Центр образования» г. Перми) - действующее образовательное учреждение, расположенное по юридическому адресу: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 5, реализующее образовательную деятельность по реализации образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования.

ИНН 5905006304 ОГРН 1025901212809

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр образования Индустриального района» г. Перми по типу реализации основных образовательных программ является общеобразовательной организацией, по организационно-правовой форме унитарной некоммерческой организацией – муниципальным автономным учреждением.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Пермь». Полномочия и функции учредителя от имени муниципального образования «Город Пермь» осуществляет администрация города Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по его поручению осуществляет департамент образования администрации города Перми на основании правовых актов администрации города Перми.

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр образования Индустриального района» г. Перми, сокращенное: МАОУ «Центр образования» г. Перми.

Место нахождения учреждения:

фактический адрес: г. Пермь, ул. Победы, д. 46;

юридический адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 5.

Основным предметом и целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования.

МАОУ «Центр образования» г. Перми занимает площади в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 64» г. Перми (далее МАОУ «СОШ № 64» г. Перми), по адресу: г. Пермь, ул. Победы, д. 46, номера помещений на поэтажном плане №№ 12, 22, 25, 80-83. МАОУ «Центр образования» г. Перми осуществляет образовательную деятельность для 5-9 классов по предметам ОБЖ и Технология, для 10-11 классов – ОБЖ. Занятия проводят по подгруппам наполняемостью не более 15 человек для учащихся школ Кировского района.

Занятия проводят по расписанию с 8-00 до 15-00 часов.

Размещение

Учреждение дополнительного образования детей размещается в 3-х этажном кирпичном здании МАОУ «СОШ № 64» г. Перми. Год постройки здания – 1963. Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии на образовательную деятельность в арендуемых учебных помещениях в образовательном учреждении № 59.55.17.000.М.0002535.11.06 от 23.11.2006г., лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный № 3523 от 11.08.2014г., серия 59Л01 № 0001311 с приложением, бессрочная.

Представлен акт визуального обследования строительных конструкций от 20.04.2016г. ООО «Логика», подтверждающий безопасное техническое состояние здания для детей и персонала: исходя из своего технического состояния, может эксплуатироваться по своему функциональному назначению.

Представлен договор б/н от 12.04.2016г. безвозмездного пользования нежилым помещением.

Учреждение самостоятельного земельного участка не имеет. Договор на вывоз ТБО отсутствует.

Основные помещения, оборудование.

Помещения учреждения располагаются в наземных этажах здания, что соответствует п. 4.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 Входы в здание образовательного учреждения оборудованы тамбурами, что соответствует п. 4.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).

Арендуемые помещения располагаются на 1 этаже образовательного учреждения МАОУ «СОШ № 64» г. Перми:

- 4 учебных кабинета для теоретических занятий площадью 33,0 кв. м, 48,5 кв.м., 47,8 кв. м, 48,4 кв. м,

- 2 столярные мастерские площадью 65,9 кв.м. и 65,4 кв.м, кладовая 15,7 кв. м.

В учебных помещениях проводятся теоретические занятия по ОБЖ, технологии для девочек и мальчиков, ландшафтному дизайну; в столярных мастерских – обработка дерева с использованием ручных инструментов. Станки в учебном процессе не используются.

Учебные кабинеты оборудованы двухместными ученическими столами, стульями, что соответствует п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 Расстановка столов трехрядная. Табуретки или скамейки вместо стульев не используются.

В мастерских оборудовано 11 и 9 одноместных комбинированных верстаков. Площадь на 1 рабочее место 6,0 м², при нормируемом 6,0м², что соответствует п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. Верстаки расставлены в 2 ряда перпендикулярно светонесущей стене так, что свет падает слева от учащегося. Расстояние между верстаками 0,8м в переднезаднем направлении, при нормируемом не менее 0,8м, что соответствует п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. Расстояние между рядами верстаков не менее 1,0 м при нормируемом не менее 1,0м, что соответствует п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. Тиски закреплены к верстакам на расстоянии 0,9м между их осями, что соответствует п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 (замеры проведены рулеткой измерительной Р5У3К заводской номер 370, свидетельство о поверке 14/18496, срок действия свидетельства 27.11.2016г.).

В мастерских установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды, бумажные полотенца.

Гардероб для верхней одежды расположен на первом этаже здания школы, оборудован вешалками для одежды и ячейками для обуви, что соответствует п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10. Для персонала выделен отдельный туалет, что соответствует п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные. Каждый туалет оборудован 2 унитазами и 2 раковинами. Количество санитарных приборов из расчета 1 унитаз на 20 девочек 1 умывальник на 20 девочек, при нормативе 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальная раковина на 30 девочек; 1 унитаз и 1 умывальная раковина на 30 мальчиков, при нормативе 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков.

Стены учебных кабинетов и мастерских на всю высоту окрашены воднодисперсионной краской, полы деревянные окрашены краской или выстланы линолеумом, потолки окрашены воднодисперсионной краской; в санитарных узлах стены и полы отделаны плиткой, потолки отделаны пластиковыми панелями, что позволяет проводить уборку влажным способом и обработку дезинфицирующими средствами, и не противоречит п. 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Водоснабжение и канализация.

Здание обеспечено централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией. Туалеты, мастерские обеспечены умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, что соответствует п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Качество воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний ЗФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 9606 от 18.11.2015г. и соответствует п. 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Освещение.

Основные помещения учреждения дополнительного образования имеют естественное освещение. Во всех помещениях учреждения дополнительного образования применяется система общего освещения. Используются светильники с люминесцентными лампами и светодиодами. Классные доски в заявленных учебных кабинетах оборудованы софитами, что соответствует п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Все источники освещения находятся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном складском помещении вне здания школы, что соответствует п. 7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. Уровни искусственной освещенности в кабинетах №№ 12, 22, 25, 80, 82, 83 в соответствии с поэтажным планом соответствуют требованиям п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается протоколом лабораторных исследований ЗФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П 3139 от 18.11.2016г.

Отопление и вентиляция.

Отопление – центральное. Вентиляция естественная с организованным притоком воздуха и вытяжкой через внутростенные каналы. В кабинетах №№ 12, 22, 25, 80, 82, 83 в соответствии с поэтажным планом фрамуги функционируют. Кратность воздухообмена в учебных классах соответствует гигиеническим требованиям, что соответствует п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха) в кабинетах №№ 12, 22, 25, 80, 82, 83 в соответствии с поэтажным планом соответствуют требованиям пп. 6.2., 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается протоколом лабораторных исследований ЗФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № П 2932 от 18.11.2016г.

В учреждении питьевой режим для детей организован – кипяченая вода.

В процессе обследования врачом Матвеевой Е.А. было заявлено ходатайство о предоставлении документов (копий документов): -

Результаты рассмотрения ходатайства -

В процессе обследования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания (измерения): отбор пробы питьевой воды, замеры параметров микроклимата, искусственной освещенности.

Результаты испытаний изложены в протоколе лабораторных испытаний: № П3139 от 18.11.2016 г., № 9606 от 18.11.2016г., № П2932 от 18.11.2016г.

(прилагается к акту санитарно-эпидемиологического обследования)

ВЫВОДЫ

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования в муниципальном автономном образовательном учреждении «Центр образования Индустриального района» г. Перми, расположенного по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Победы, д. 46 по оцененным гигиеническим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Подписи специалистов и должностных лиц, принимавших участие в обследовании:

Врач по общей гигиене

зам. директора по АХЧ

МАОУ «Центр образования» г. Перми

Е.А. Матвеева

О.Ю. Аликин